

# ООО «ПОДРЯД-КОНСАЛТ»

656037, Российская Федерация, Алтайский край,  
г. Барнаул, ул. Полярная, 30-44  
ИНН: 2221133669 / КПП: 22101001

## Управление Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области

### Наименование организатора торгов:

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»

### Местонахождения почтовый адрес:

625003, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Володарского, 6

Номер контактного телефона: 8 (3452) 59-74-73; +7-919-925-1225

Адрес электронной почты: zakupki@utmn.ru

### Контактное лицо:

Винник Кристина Валерьевна,  
по вопросам технического задания - Жарикова Алена Викторовна

### Начальник контрактной службы:

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» - Хмарная Н.В.

### Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Подряд-Консалт»

ИНН: 2221133669 / КПП: 222101001

ОРГН: 1082221003776 от 16.05.2008 г.

Адрес местонахождения и почтовый адрес:

656037, г. Барнаул, ул. Полярная, 30-44

Адрес электронной почты: p-konsalt@bk.ru

Телефон: +7-913-274-8366

Факс: отсутствует

Директор ООО «Подряд-Консалт»:

Федоров Василий Васильевич

### Информация о закупке:

Номер извещения: 31705933351

Способ размещения закупки:


Открытый аукцион в электронной форме

Наименование закупки: Поставка мебели (редакция 3 действующая от 26.02.2018 г)

Дата и время окончания подачи заявок: 14.03.2018 в 11:00 (МСК+2).

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников: 16.03.2018  
(МСК+2).

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 19.03.2018 в 10:00 (МСК+2)



## ЖАЛОБА

### на действия (бездействие) организатора торгов

22.12.2017 года организатором торгов (далее - «Заказчик») на официальном сайте единой информационной системе в сфере закупок по адресу информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее - «ЕИС») было опубликовано извещение о проведении закупки в форме открытого аукциона в электронной форме (для субъектов малого и среднего предпринимательства) на поставку мебели.

На основании Предписания УФАС по Тюменской области № Т18/07 от 02.02.2018 г по делу № Т18/07-223 Заказчиком были внесены изменения в документацию об аукционе (редакция 2), которые были опубликованы на официальном сайте ЕИС 14.02.2018 года. Далее 26.02.2014 года Заказчиком на официальном сайте ЕИС были размещены следующие изменения в документацию об аукционе (редакция 3).

Полагаем, что документация об аукционе сформированная и утвержденная Заказчиком не соответствует положениям Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - «Закон № 223-ФЗ»), а так же Положению о закупках закупке товаров, работ, услуг ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» утвержденного решением Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» от 31.05.2017 года (далее - «Положение») и размещенному на официальном сайте ЕИС, вводит в заблуждение участников закупки и не позволяет правильно оформить заявку, а именно:

1. В соответствии с частью 10 ст. 4 Закона и пунктом 5.2.1. Положения:

*«В документации об аукционе должны быть указаны сведения, определенные положением о закупке, в том числе: 1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации об аукционе не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации об аукционе должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.»*

Заказчиком в документации об аукционе требования к качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товаров подлежащих поставке были сформированы с использованием показателей и их значений, не предусмотренных с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, в частности:

---

*Жалоба выполнена в форме электронного документа и подписана усиленной электронной подписью лица, действующего от имени участника закупки в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи.*



**- По позициямзакупаемыхтоваров № 44, №45, №46 установлено требование:**

*«Необходимо наличие кромки ABS (пластиковое противоударное покрытие)»*

*«Механизм должен быть модели FLIP-TOP (согласно Эскизу 2) - должен позволять жестко без люфтов зафиксировать как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях рабочую столешницу».*

В системе стандартизации Российской Федерации, в том числе в стандартах регулирующих изготовление и испытание мебельной продукции отсутствуют такие термины как «ABS» пластиковое противоударное покрытие» и механизм складывания столешницы «FLIP-TOP». Справочно, в переводе с английского «FLIP-TOP» означает «откидная крышка».

Обоснование необходимости использования не стандартных показателей в документации об аукционе отсутствует, что не соответствует ч. 10 ст. 4 Закона и п. 5.2.1. Положения,соответственно данные требования не обоснованы реальнымипотребностями Заказчика и являются избыточными.

**- По позициямзакупаемых товаров № 26,№32,№33,№40,№65 установлено требование:**

*«Изделие должно быть выполнено из листового композиционного материала: экологически чистой трехслойной шлифованной ДСП плиты плотностью не менее 620кг/м<sup>3</sup> не более 720 кг/м<sup>3</sup>, соответствующий ГОСТу 4598-81».*

Обращаем внимание на тот факт того, что в действующей системе стандартизации РФ отсутствует такой стандарт как ГОСТ 4598-81.

В действующей системе стандартизации имеется ГОСТ 4598-86.«Плиты древесноволокнистые. Технические условия».

Данный ГОСТ 4598-86распространяется на древесноволокнистые плиты мокрого способа производства. Общепринятое сокращенное наименование древесноволокнистых плит - ДВП. В свою очередь ДВП - листовой материал, изготовленный путем горячего прессования или сушки ковра из древесных волокон с введением при необходимости связующих и специальных добавок.

В свою очередь ДСП - это древесно-стружечная плита, которая является листовым композиционным материалом, изготовленная путём горячего прессования древесных частиц (стружки).

Таким образом, ДВП и ДСП - это различные материалы, используемые при изготовлении мебели. В свою очередь Заказчик устанавливает неисполнимое требование о том, что бы мебель была изготовлена из ДСП плит, которые соответствуют стандарту регулирующему производство ДВП плит, что вводит в заблуждение участника закупки и не позволяет надлежащим образом оформить первую часть заявки.

Более того:

- по позиции товара № 4 Заказчик установил требование: *«В верхней части шкафа должны быть полки из ЛДСП, соответствующий ГОСТу 4598-86».*

- по позициям товаров №49 и № 58 Заказчик установил требование:*«Изделие должно быть выполнено из листового композиционного материала: экологически чистой трехслойной шлифованной ДСП плиты плотностью не менее 620кг/м<sup>3</sup> не более 720 кг/м<sup>3</sup>, соответствующий ГОСТу 4598-86».*

Аналогичным образом данные требования являются противоречивыми, так как плиты ДСП и ЛДСП не изготавливаются по ГОСТу 4598-86, что вводит в заблуждение участника закупки и не позволяет надлежащим образом оформить первую часть заявки.

В техническом задании и проекте договора представленными в документации об аукционе содержатсяособые условия:

*«Особые условия: Мебель должна быть новая, не бывшая в эксплуатации. Материалы, используемые при оказании услуг, должны соответствовать требованиям, установленным Заказчиком, соответствовать нормативным документам (ГОСТ), применяемым на территории Российской Федерации, иметь соответствующие сертификаты, заключения необходимых органов».*

Указанные выше противоречивые требования являются не стандартными, и не позволяют участникам закупки надлежащим образом оформить первую часть заявки, т.е. представить достоверную информацию о прилагаемом к поставке товаре, в рамках установленных заказчиком требований.

**- По позиции товара № 70 «Кресло» заказчиком установлено требование:**

*«Материал обивки должен соответствовать стандартам ISO 1021/1-2 не горючая».*

В системе технического регулирования и стандартизации РФ отсутствует такой стандарт как ISO 1021/1-2.

**- По позициям товаров №1-3; № 9-13; № 23 и иным позициям товаров заказчиком установлены требования к цветам элементов мебели выраженных через шкалу RAL. Например: «Металлические детали окрашены порошковой краской RAL 7015»; «Цвет подстолья: RAL 7015»; «Цвет: RAL 7038. Глянец 40%.» и т.п.**

Цветовая шкала RAL не входит в систему стандартизации РФ. RAL - немецкий цветовой стандарт, разработанный в 1927 году Государственным комитетом по условиям поставок (нем. Reichsausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung) по просьбе производителей лакокрасочной продукции.

Таким образом, Заказчиком без какого либо обоснования установлены нестандартные требования к цветовой гамме элементов мебельных изделий. Более того данные требования не обоснованы реальными потребностями Заказчика и являются избыточными. Данный вывод следует из Решения Комиссии Тюменского УФАС по делу Т18/07-223, предметом которого являлась рассмотрение положений данной документации об аукционе. В частности в решении указано: «Комиссией Тюменского УФАС России при рассмотрении материалов дела установлено, что требования, установленные в документации к цвету: черного цвета (RAL 9005),

цвет чёрный (RAL 9005), необходимо не обоснованы реальными потребностями Заказчика и являются избыточными. В документации и Положении отсутствуют обоснования необходимости использования иных помимо предусмотренных техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, потребностям Заказчика. Таким образом, Заказчик не обосновал в документации и в Положении необходимость и значимость для Заказчика указанных требований».

**2. В документации об аукционе значительная часть требований к закупаемому товару, сформулирована таким образом, что вводит в заблуждение участников закупки и не позволяет надлежащим образом (правильно) оформить первую часть заявки, так например:**

**- Позиция товара № 30 установлено требование:**

*«В столешнице установлена кабельная заглушка размером 153мм\*63мм».*

**- Позиция товара № 36 установлено требование:**

*«Ручки металлические прямоугольные размером не менее 180 мм»*

Участнику закупки не представляется возможным определить в отношении, каких конкретно размеров (Длина; Ширина; Высота; Толщина; и т.п.) Заказчиком установлено требование. Например, по показателю размер ручки не понятно, должна ли это быть



длина ручки или ширина или высота. Аналогичным образом не понятно, к каким непосредственно величинам (Ширине, Длине, Толщине) установлено требование к кабельной заглушке.


**Аналогичным образом, по позиции товара №64 установлено требование:**  
**«Общее количество полок не менее 3 шт. (размером не менее 260мм\*430 мм)».**

Участнику закупки не представляется возможным определить к каким конкретно размерам полки установлено требование. Более того само по себе требование сформулировано не понятно. К чему относиться указание «не менее», относится ли оно к размеру 260мм или сразу к двум размерам 260мм и 430мм??? или размер 430 мм является значением показателя, которое не может изменяться.


Решение Комиссии Тюменского УФАС по делу Т18/07-223, предметом которого являлось, рассмотрение положений данной документации об аукционе установление подобного рода требований было признано не правомерным, ввиду невозможности определить достоверно, какая цифра относится к какому показателю, не представляется возможным.

**- По позиции товара № 38 «Брифинг приставка» заказчиком установлены противоречивые и вводящие в заблуждения требования, а именно:**

Из представленного эскиза Брифинг приставки следует, что опора у него должна иметь круглое сечение, то есть опора изготовлена из трубы:



В свою очередь из второго эскиза следует, что опора имеет «Н» образное сечение и существенно отличается по внешнему виду от опоры приставки, изображенной на первом эскизе:



В текстовом описании товара так же указано, что: опора должна быть эргономичная, Н-образной формы.

Таким образом, представленный Заказчиком эскиз товара требуемого к поставке не соответствует его техническому описанию.

**- По позиции товара № 62 «Скамья гардеробная» заказчиком установлены противоречивые и вводящие в заблуждения требования, а именно:**

«Скамья гардеробная.

Общий вид стеллажа на эскизе 1.«Эски



Таким образом, требуя к поставке скамью гардеробную заказчик указывает, что общий вид «СТЕЛЛАЖА» представлен на эскизе. При этом на эскизе представлена скамья, а не стеллаж.

3. Заказчик при установлении требований к закупаемым товарам не учитывает факт того, что участник закупки на этапе формирования заявки на участие в аукционе не обязан иметь товар в наличии. При этом требования к некоторым показателям и их значениям товаров могут быть получены с достоверной точностью только при испытании конкретной партии товара. Так участник закупки не имеет возможности представить с достоверной подлинностью информацию о следующих конкретных показателях и их значениях товаров требуемых поставке:

По позициям закупаемого товара № 26, № 32, № 33, № 40, № 65:

- «Изделие должно быть выполнено из листового композиционного материала: экологически чистой трехслойной шлифованной ДСП плиты плотностью не менее 620 не более 720 кг/м<sup>3</sup>».

Значение показателя плотности можно установить только после испытания конкретной партии плит. При этом Шкаф может быть изготовлен из различных плит ДСП имеющих различную плотность. Соответственно представить конкретное достоверное значение данного показателя фактически не представляется возможным. Аналогичным образом заказчиком в техническом задании установлены следующие требования:

- «Покрытие поверхности щита эпоксидно-полиэфирная порошковая краска темно-серого цвета. Прочность на удар должна составлять не менее 40 кг/см» (по позиции закупаемого товара № 1);

- «Покрытие поверхности крючка должно быть эпоксидно-полиэфирная порошковая краска темно-серого цвета. Прочность на удар должна составлять не менее 40 кг/см» (по позиции закупаемого товара № 2).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 18.1 Закона № 223-ФЗ прошу:

1. Принять настоящую жалобу к производству;
2. Приостановить осуществление процедуры закупки;
3. Признать жалобу обоснованной, а действия заказчика не соответствующими части 10 ст. 4; п. 3 ч. 10 ст. 4 Закона № 223-ФЗ, Положению о закупке
4. Выдать Заказчику предписание об устранении допущенных нарушений, посредством аннулирования процедуры торгов.

#### Приложение:

1. Решение участника № 1/2015 от 06.05.2015 г. о назначении директора ООО «Подряд-Консалт»;
2. Приказ № 5 от 06.05.2015 г. о вступлении в должность руководителя.

Директор

В.В. Федоров